



样品承认书

SAMPLE APPROVAL SHEET

名称	微孔雾化片
频率	108KHZ
直径	20mm
应用	微量雾化设备

承認後請寄回一份

PLS SEND BACK ONE COPY TO US AFTER YOUR APPROVAL

承認結果 CONCLUSION	客戶簽名 SIGNATURE	客戶承認章 STAMP	日期 DATE	備注 REMARK
合格 ACCEPT				
不合格 REJECT				

制表 刘小姐

审核: _____
(公章)

尊敬的客户: 请您抽出一点时间, 在 7-10 个工作日内将承认书回签, 若未回签, 以视默认. 谢谢合作!

1.应用

此规格超声波雾化片主要应用在微量雾化设备中。

2. 型号

TH-20mm-108K

3. 规格说明

3.1 外形图

见图纸最后一页 No. TH-20mm-108K

3.2 电气参数

3.2.1 谐振频率 (fr)

$$f_r = 108\text{kHz} \pm 5\text{kHz}$$

3.2.2 谐振阻抗 (Ro)

$$R_o = \text{max. } 80 \Omega$$

3.2.3 静态电容 (Cp)

$$C_p = 3000\text{pF} \pm 15\%$$

4、测试方法

4.1.1 测试环境：23±3℃ 40 ~ 70%RH.

4.1.2 测试仪器：同惠 TH2818

5、雾化片最大输入峰值：Vp-p: Max: 65V

6、雾化片最大输入功率：2W，正常使用：1~1.5W

7、雾化片尺寸图

No. TH-20mm-108K

